ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
MAQUINAS Y EQUIPO EDUCATIVOS					121.00					2.90	0.0029		
1	74089500-0244	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	1503.020201	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	0.35	0.00035	COMPLETO	INOPERATIVO
2	74089500-0245	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	1503.020201	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	0.35	0.00035	COMPLETO	INOPERATIVO
3	74089500-0246	TECLADO KEYBOARD	HALION	1503.020201	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	0.35	0.00035	COMPLETO	INOPERATIVO
4	74089500-0248	TECLADO KEYBOARD	HALION	1503.020201	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	0.35	0.00035	COMPLETO	INOPERATIVO
5	74229415-0001	RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO	ZTE	1503.020201	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	2	2.3.2	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					50,791.93					334.40	0.3344		
6	74087700-0061	MONIITOR A COLOR DE 17"	LG	1503.020301	453.76	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
7	74087700-0150	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	329.40	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
8	74087700-0151	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	329.40	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
9	74087700-0154	MONITOR A COLOR	LG	1503.020301	415.76	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
10	74087700-0169	MONITOR A COLOR	INFINIUM	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
11	74087700-0181	MONITOR A COLOR	LG	1503.020301	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
12	74087700-0182	MONITOR A COLOR	VIEW SONIC	1503.020301	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
13	74087700-0188	MONITOR A COLOR	LG	1503.020301	450.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
14	74087700-0190	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	450.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
15	74087700-0214	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
16	74088037-0001	MONITOR LED	SAMSUNG	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.2	0.0022	COMPLETO	INOPERATIVO
17	74088037-0016	MONITOR LED	LG	1503.020301	490.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.2	0.0022	COMPLETO	INOPERATIVO
18	74088187-0099	MONITOR PLANO LCD 19"	LG	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.2	0.0022	COMPLETO	INOPERATIVO
19	74088224-0001	MAUSE INALAMBRICO	MICRONICS	1503.020301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
20	74088224-0003	MAUSE INALAMBRICO	MICRONICS	1503.020301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
21	74088224-0005	MAUSE INALAMBRICO	MICROSOFT	1503.020301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
22	74089950-0108	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CORE	1503.020301	23.14	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
23	74089950-0110	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ADVANCE	1503.020301	40.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
24	74089950-0115	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	AVATEC	1503.020301	780.40	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
25	74089950-0119	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	LG	1503.020301	601.98	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
26	74089950-0137	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HALION	1503.020301	780.40	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
27	74089950-0138	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	163.11	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
28	74089950-0141	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HALION	1503.020301	475.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
29	74089950-0144	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
30	74089950-0145	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	LG	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
31	74089950-0146	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
32	74089950-0149	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1,021.14	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
33	74089950-0154	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	MICRONICS	1503.020301	1,021.14	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
34	74089950-0156	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	1,021.14	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
35	74089950-0163	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	DELUXE	1503.020301	1,021.14	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
36	74089950-0165	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1,021.14	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
37	74089950-0166	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1,021.14	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
38	74089950-0168	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	959.96	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
39	74089950-0169	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HALION	1503.020301	1,255.04	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
40	74089950-0171	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	FD	1503.020301	1,100.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
41	74089950-0172	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	AVATEC	1503.020301	1,100.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
42	74089950-0173	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	1503.020301	1,315.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
43	74089950-0175	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1,315.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
44	74089950-0178	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1,148.15	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
45	74089950-0180	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1,243.55	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
46	74089950-0183	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ECOTREN	1503.020301	1,490.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
47	74089950-0184	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	1,940.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
48	74089950-0187	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1,940.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
49	74089950-0190	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	MICRONICS	1503.020301	1,690.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
50	74089950-0191	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	1503.020301	1,690.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
51	74089950-0192	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	1503.020301	1,690.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
52	74089950-0193	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	1,690.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
53	74089950-0194	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1,690.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
54	74089950-0196	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	1,690.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
55	74089950-0200	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	AVATEC	1503.020301	1,490.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
56	74089950-0205	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	1503.020301	1,789.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
57	74089950-0206	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
58	74089950-0208	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
59	74089950-0215	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
60	74089950-0216	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	DATAONE	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
61	74089950-0220	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HALION	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
62	74089950-0221	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	FD	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
63	74089950-0226	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HALION	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
64	74089950-0227	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	AVATEC	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
65	74089950-0229	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
66	74089950-0231	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
67	74089950-0236	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
68	74089950-0242	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	AVATEC	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
69	74089950-0243	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
70	74089950-0253	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
71	74089950-0255	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	MICRONICS	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
72	74089950-0258	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
73	74089950-0259	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
74	74089950-0260	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
75	74089950-0268	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HALION	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
76	74089950-0273	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	MICRONICS	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
77	74089950-0283	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	FD	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
78	74089950-0310	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	CYBERTEL	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
79	74089950-0313	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HALION	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
80	74089950-0314	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
81	74089950-0334	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	1.2	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
82	74083200-0076	IMPRESORA (OTRAS)	SAMSUNG	1503.020301	520.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
83	74083200-0079	IMPRESORA (OTRAS)	SAMSUNG	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
84	74083200-0080	IMPRESORA (OTRAS)	SAMSUNG	1503.020301	520.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
85	74084100-0027	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	750.04	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
86	74084100-0033	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	1,850.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
87	74084100-0038	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
88	74084100-0044	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
89	53642715-0055	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
90	74084100-0070	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
91	74084100-0073	IMPRESORA LASER	BROTHER	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
92	74084100-0074	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
93	74084100-0079	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
94	74084100-0080	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
95	74084100-0084	IMPRESORA LASER	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
96	74084550-0051	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	230.73	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
97	74084550-0058	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	341.25	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
98	74084550-0066	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
99	74084550-0069	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	733.76	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
100	74084550-0072	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
101	74084550-0074	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	2,190.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
102	74084550-0077	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1,650.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
103	74084550-0078	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
104	74084550-0084	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
105	74084550-0085	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
106	74084550-0086	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
107	74084550-0087	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
108	74084550-0088	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
109	74084550-0092	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
110	74084550-0093	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
111	74084550-0095	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
112	74084550-0098	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
113	74084550-0100	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
114	74084550-0102	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
115	74084550-0103	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
116	74084550-0106	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
117	74084550-0113	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
118	74084550-0117	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	168.75	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
119	74084550-0118	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	168.75	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
120	74084550-0120	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503.020301	168.75	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.1	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
121	74080500-0008	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	TOSHIBA	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.2	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
122	74080500-0010	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.2	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
123	74080500-0012	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.2	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
124	74080500-0013	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	DELL	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.2	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
125	74222358-0001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	SAMSUNG	1503.020301	231.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.4	1	8	0.008	INCOMPLETO	INOPERATIVO
126	74222358-0027	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	HP	1503.020301	36.51	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.4	1	8	0.008	INCOMPLETO	INOPERATIVO
127	74222358-0032	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	HP	1503.020301	52.50	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.4	1	8	0.008	INCOMPLETO	INOPERATIVO
128	74222358-0033	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	HP	1503.020301	52.50	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2.4	1	8	0.008	INCOMPLETO	INOPERATIVO
129	95227834-0001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA-PROYECCION MULTIMEDIA	EPSON	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.9	1	5	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
130	95227834-0009	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA-PROYECCION MULTIMEDIA	VIEW SONIC	1503.020301	37.50	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.9	1	5	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
131	11224802-0007	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO	ULIX	1503.020301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.3	1	3	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					1,618.80					28.90	0.0289		
132	95225812-0003	MONITOR (OTROS)	EDAN	1503.020303	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
133	74088037-0003	MONITOR LED	LG	1503.020303	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1.1	1	2.2	0.0022	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
134	95228514-0021	TELEVISOR A COLOR	LG	1503.020303	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.0.2	1	5	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
135	95228514-0024	TELEVISOR A COLOR	LG	1503.020303	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.0.2	1	5	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
136	95228583-0003	TELEVISOR LCD DE 42"	LG	1503.020303	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	4.0.2	1	5	0.005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
137	95228583-0001	TELEVISOR LCD DE 42"	LG	1503.020303	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	4.0.2	1	5	0.005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
138	95228287-0106	TELEFONO	MOVISTAR	1503.020303	134.50	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
139	95228287-0108	TELEFONO	PANASONIC	1503.020303	134.50	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
140	95228287-0110	TELEFONO	PANASONIC	1503.020303	134.50	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
141	95228287-0112	TELEFONO	ALCATEL	1503.020303	134.50	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
142	95228287-0113	TELEFONO	PANASONIC	1503.020303	134.50	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
143	95228287-0114	TELEFONO	PANASONIC	1503.020303	145.30	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
144	95220163-0001	AMPLIFICADOR DE AUDIO	FONIC	1503.020303	795.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.0.9	1	3	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN					3,744.23					1,365.00	1.3650		
145	11223515-0001	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	MIRAY	1503.020901	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	10	0.0100	INCOMPLETO	INOPERATIVO
146	11223515-0003	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	MIRAY	1503.020901	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	10	0.0100	INCOMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
147	11223614-0066	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
148	11223614-0070	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
149	11223614-0072	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
150	11223614-0073	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
151	11223614-0077	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
152	11223614-0078	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
153	11223614-0082	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
154	11223614-0083	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
155	11223614-0084	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	GOLDSTAR	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
156	11223614-0085	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
157	11223614-0087	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
158	11223614-0088	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	GOLDSTAR	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
159	11223614-0089	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
160	11223614-0090	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	GOLDSTAR	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
161	11223614-0092	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	GOLDSTAR	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
162	11223614-0097	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	GENERAL ELECTRIC	1503.020901	57.51	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
163	11223614-0098	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	116.25	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
164	11223614-0100	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	50.01	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
165	11223614-0103	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	43.74	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
166	11223614-0104	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	43.74	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
167	11223614-0109	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	80.01	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
168	11223614-0113	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	45.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
169	11223614-0116	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	61.26	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
170	11223614-0117	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	61.26	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
171	11223614-0123	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	39.99	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
172	11223614-0124	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	39.99	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
173	11223614-0129	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	61.26	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
174	11223614-0130	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	61.26	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
175	11223614-0131	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	61.26	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
176	11223614-0132	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	61.26	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
177	11223614-0133	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	61.26	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
178	11223614-0134	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	61.26	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
179	11223614-0135	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	77.49	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
180	11223614-0136	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	77.49	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
181	11223614-0137	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	77.49	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
182	11223614-0138	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	ANWO	1503.020901	156.24	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
183	11223614-0141	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	ANWO	1503.020901	124.26	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
184	11223614-0142	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO VENTANA	ELECTROLUX	1503.020901	156.24	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
185	11223614-0145	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	60.51	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
186	11223614-0146	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	60.51	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
187	11223614-0148	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	S/M	1503.020901	62.25	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
188	11223614-0149	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	LG	1503.020901	62.01	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
189	11223614-0152	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO VENTANA	S/M	1503.020901	35.01	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
190	11223614-0153	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO VENTANA	S/M	1503.020901	108.75	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
191	11223614-0154	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO VENTANA	S/M	1503.020901	108.75	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
192	11223614-0156	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO VENTANA	ANWO	1503.020901	95.01	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
193	11223614-0157	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO VENTANA	LG	1503.020901	117.51	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	20	0.0200	INCOMPLETO	INOPERATIVO
194	11224010-0001	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 60000 BTU	CHIGO	1503.020901	200.01	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	25	0.0250	INCOMPLETO	INOPERATIVO
195	11224010-0002	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 60000 BTU	CHIGO	1503.020901	200.01	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	25	0.0250	INCOMPLETO	INOPERATIVO
196	11224010-0003	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 60000 BTU	ANWO	1503.020901	180.99	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	25	0.0250	INCOMPLETO	INOPERATIVO
197	11224010-0006	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 60000 BTU	LG	1503.020901	158.76	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	25	0.0250	INCOMPLETO	INOPERATIVO
198	11224010-0007	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 60000 BTU	LG	1503.020901	155.01	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.1	1	25	0.0250	INCOMPLETO	INOPERATIVO
199	11226386-0019	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	COLDEX	1503.020901	235.10	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.1.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
200	11226386-0030	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	COLDEX	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.1.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
201	11226386-0038	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	ELECTROLUX	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.1.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
202	11226386-0040	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	ELECTROLUX	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.1.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
203	11226386-0043	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	LG	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.1.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
204	11226386-0045	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	ELECTROLUX	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.1.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
205	11226188-0006	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE VACUNAS	DOMETIC	1503.020901	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.1.1	1	50	0.0500	COMPLETO	INOPERATIVO
206	11222030-0036	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	ELECTROLUX	1503.020901	57.51	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.1.2	1	50	0.0500	COMPLETO	INOPERATIVO
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					**1.00**					**3.00**	**0.0030**		
207	32226590-0001	LICUADORA INDUSTRIAL	SKYSEM	1503.020902	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	2	2.1.6	1	3	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					**5.00**					**26.00**	**0.0260**		
208	46220050-0014	ACUMULADO DE ENERGIA-EQUIPO DE UPS	CDP	1503.020904	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	-	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
209	46220050-0015	ACUMULADO DE ENERGIA-EQUIPO DE UPS	APC	1503.020904	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	-	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
210	46220050-0019	ACUMULADO DE ENERGIA-EQUIPO DE UPS	APC	1503.020904	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	-	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
211	46225215-0100	ESTABILIZADOR	CDP	1503.020904	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.8	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
212	46225215-0119	ESTABILIZADOR	GTX	1503.020904	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3.8	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					**1.00**					**10.00**	**0.01**		
213	67222726-0003	COMPRESORA DE AIRE	SUPER BEBIDON	1503.020999	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2.3	1	10	0.01	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLE					39,446.20					417.80	0.42		
214	46220050-0031	ACUMULADO DE ENERGIA-EQUIPO DE UPS	MAX POWER	9105.0301	900.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
215	46220050-0033	ACUMULADO DE ENERGIA-EQUIPO DE UPS	APC	9105.0301	950.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
216	46220050-0035	ACUMULADO DE ENERGIA-EQUIPO DE UPS	APC	9105.0301	950.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
217	74087700-0058	MONIITOR A COLOR DE 17"	VIEW SONIC	9105.0301	1.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
218	74087700-0067	MONIITOR A COLOR DE 17"	LG	9105.0301	453.76	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
219	74087700-0159	MONITOR A COLOR	VIEW SONICS	9105.0301	530.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
220	74087700-0161	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	9105.0301	530.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
221	74087700-0192	MONITOR A COLOR	LG	9105.0301	450.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
222	74087700-0193	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	9105.0301	450.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
223	74087700-0194	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	9105.0301	420.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
224	74087700-0196	MONITOR A COLOR	LG	9105.0301	420.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
225	74087700-0198	MONITOR A COLOR	LG	9105.0301	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
226	74087700-0200	MONITOR A COLOR	LG	9105.0301	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
227	74087700-0206	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	9105.0301	450.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
228	74087700-0207	MONITOR A COLOR	LG	9105.0301	450.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
229	74087700-0208	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	9105.0301	450.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
230	74087700-0210	MONITOR A COLOR	LG	9105.0301	450.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
231	74088037-0009	MONITOR LED	LG	9105.0301	295.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
232	74088037-0010	MONITOR LED	SAMSUNG	9105.0301	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
233	74088037-0012	MONITOR LED	LG	9105.0301	350.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
234	74088037-0020	MONITOR LED "19"	SAMSUNG	9105.0301	485.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
235	74088037-0028	MONITOR LED "19"	SAMSUNG	9105.0301	370.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
236	74088037-0030	MONITOR LED "19"	SAMSUNG	9105.0301	380.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
237	74088037-0035	MONITOR LED	LG	9105.0301	500.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
238	74088037-0060	MONITOR LED "21.5"	LG	9105.0301	480.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
239	74088037-0068	MONITOR LED	LG	9105.0301	340.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
240	74088037-0077	MONITOR LED "19"	S/M	9105.0301	330.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
241	74088037-0080	MONITOR LED	VIEW SONIC	9105.0301	330.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
242	74088037-0081	MONITOR LED DE 19"	LG	9105.0301	330.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
243	74088037-0084	MONITOR LED DE 19"	LG	9105.0301	420.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
244	74088037-0089	MONITOR LED "19"	LG	9105.0301	420.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
245	74088097-0105	MONITOR LED	LG	9105.0301	420.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
246	74088097-0109	MONITOR LED "19"	SAMSUNG	9105.0301	440.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
247	74088097-0111	MONITOR LED "19"	LG	9105.0301	440.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
248	74088097-0137	MONITOR LED "19"	LG	9105.0301	520.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
249	74088097-0161	MONITOR LED "19"	LG	9105.0301	650.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
250	74088097-0171	MONITOR LED "19"	HP	9105.0301	630.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
251	74088097-0174	MONITOR LED "19"	LG	9105.0301	630.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
252	74088037-0188	MONITOR LED DE 14"	HP	9105.0301	630.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
253	74088187-0080	MONITOR PLANO LCD	VIEWSONIC	9105.0301	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
254	74088187-0082	MONITOR PLANO LCD	SAMSUNG	9105.0301	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
255	74089500-0326	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
256	74089500-0328	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0301	85.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
257	74089500-0331	TECLADO KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	85.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
258	74089500-0332	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	85.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
259	74089500-0334	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0301	85.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
260	74089500-0344	TECLADO KEYBOARD	OMEGA	9105.0301	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
261	74089500-0347	TECLADO KEYBOARD	PC TRONICS	9105.0301	18.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
262	74089500-0348	TECLADO KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	18.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
263	74089500-0350	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	18.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
264	74089500-0351	TECLADO KEYBOARD	OMEGA	9105.0301	85.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
265	74089500-0373	TECLADO USB	HALION	9105.0301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
266	74089500-0374	TECLADO USB	HALION	9105.0301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
267	74089500-0383	TECLADO USB	GENIUS	9105.0301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
268	74089500-0385	TECLADO USB	HALION	9105.0301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
269	74089500-0397	TECLADO USB	GENIUS	9105.0301	40.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
270	74089500-0404	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	CYBERTEL	9105.0301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
271	74089500-0405	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	MICRONICS	9105.0301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
272	74089500-0406	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	ALTRON	9105.0301	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
273	74089500-0410	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	MICRONICS	9105.0301	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
274	74089500-0411	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	TEROS	9105.0301	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
275	74089500-0417	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	HALION	9105.0301	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
276	74089500-0418	TECLADO KEYBOARD	LENOVO	9105.0301	40.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
277	74089500-0426	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	GENIUS	9105.0301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
278	74089500-0471	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	HP	9105.0301	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
279	74089500-0622	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	GENIUS	9105.0301	59.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
280	74084100-0032	IMPRESORA LASER	CANON	9105.0301	460.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
281	74084100-0034	IMPRESORA LASER	EPSON	9105.0301	460.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
282	74084100-0037	IMPRESORA LASER	HP	9105.0301	448.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
283	74084100-0049	IMPRESORA LASER	HP	9105.0301	424.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
284	74084100-0076	IMPRESORA LASER	HP	9105.0301	450.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
285	46225215-0103	ESTABILIZADOR	PULSAR	9105.0301	90.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
286	46225215-0105	ESTABILIZADOR	POWER LITE	9105.0301	90.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
287	46225215-0108	ESTABILIZADOR	DELTA POWER	9105.0301	55.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
288	46225215-0110	ESTABILIZADOR	CDP	9105.0301	55.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
289	46225215-0111	ESTABILIZADOR	CDP	9105.0301	55.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
290	46225215-0115	ESTABILIZADOR	PULSAR	9105.0301	55.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
291	46225215-0116	ESTABILIZADOR	DELTA POWER	9105.0301	120.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
292	46225215-0122	ESTABILIZADOR	CDP	9105.0301	95.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
293	46225215-0123	ESTABILIZADOR	CDP	9105.0301	155.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
294	46225215-0125	ESTABILIZADOR	GTX	9105.0301	55.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
295	46225215-0134	ESTABILIZADOR	DELTA POWER	9105.0301	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
296	46225215-0139	ESTABILIZADOR	EASY POWER	9105.0301	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
297	46225215-0141	ESTABILIZADOR	EDA POWER	9105.0301	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
298	46225215-0168	ESTABILIZADOR DE TENSION ESTADO SOLIDO	ORION	9105.0301	40.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
299	46225215-0171	ESTABILIZADOR	GTX	9105.0301	175.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
300	74222358-0013	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	KYOCERA	9105.0301	150.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
301	74222358-0022	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	HP	9105.0301	950.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
302	74222358-0023	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	KYOCERA	9105.0301	950.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
303	74222358-0034	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	EPSON	9105.0301	700.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
304	74222358-0035	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	HP	9105.0301	1,000.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
305	74222358-0041	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA,IMPRESORA,SCANNER	HP	9105.0301	730.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2	1	8	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
306	95228287-0075	TELEFONO	PANASONIC	9105.0301	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
307	95228287-0103	TELEFONO	PANASONIC	9105.0301	250.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
308	95228287-0117	TELEFONO	PANASONIC	9105.0301	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
309	95228287-0137	TELEFONO	MOVISTAR	9105.0301	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
310	95228287-0138	TELEFONO	MOVISTAR	9105.0301	89.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
311	95228363-0006	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	9105.0301	120.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
312	95225491-0005	MICROFONO (OTROS)	LANE	9105.0301	90.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
313	95225491-0006	MICROFONO (OTROS)	LANE	9105.0301	90.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
314	95225567-0005	MINICOMPONENTE	PANASONIC	9105.0301	100.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	2	0.002	COMPLETO	INOPERATIVO
315	95225567-0009	MINICOMPONENTE	LG	9105.0301	345.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	2	0.002	COMPLETO	INOPERATIVO
316	11222030-0005	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	COLDEX	9105.0301	350.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.1	1	10	0.01	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
317	32222525-0010	COCINA ELECTRICA DE MESA 2 HORNILLAS	S/M	9105.0301	320.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	–	–	1	3	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
318	95227536-0003	RUTEADOR DE RED-RUTEADOR	D-LINK	9105.0301	360.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
319	95227536-0007	RUTEADOR DE RED-RUTEADOR	D-LINK	9105.0301	114.38	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
320	95227536-0013	RUTEADOR DE RED-RUTEADOR	D-LINK	9105.0301	114.38	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
321	95227536-0018	RUTEADOR DE RED-RUTEADOR	D-LINK	9105.0301	114.38	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
322	95221816-0012	CONCENTRADOR DE RED	CNET	9105.0301	155.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.3	1	2	0.002	COMPLETO	INOPERATIVO
323	95226058-0001	PARLANTE EN GENERAL	ZEUS	9105.0301	380.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	5	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
324	95226058-0002	PARLANTE EN GENERAL	ZEUS	9105.0301	380.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	5	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
325	95223300-0001	EQUIPO DE RADIO	FULLER	9105.0301	420.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	4	4.1	1	4	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
326	32226414-0011	LICUADORA ELECTRICA	OSTER	9105.0301	116.60	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	5	5.1	1	2	0.002	COMPLETO	INOPERATIVO
327	32227829-0005	OLLA ARROCERA ELECTRICA DE 5L.	IMACO	9105.0301	350.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	2	2.1	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
328	32227829-0006	OLLA ARROCERA ELECTRICA DE 5L.	IMACO	9105.0301	350.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	2	2.1	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
329	32227829-0007	OLLA ARROCERA ELECTRICA DE 5L.	IMACO	9105.0301	662.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	2	2.1	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
330	32227829-0008	OLLA ARROCERA ELECTRICA DE 5L.	KONIG	9105.0301	662.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	2	2.1	1	1	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
331	11227970-0091	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	DELUXE	9105.0301	120.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
332	11227970-0219	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
333	11227970-0221	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	LSQ	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
334	11227970-0222	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	TREVELY	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
335	11227970-0224	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
336	11227970-0225	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
337	11227970-0226	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
338	11227970-0227	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
339	11227970-0228	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	LUCKY CROWN	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
340	11227970-0246	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	TOYOHAMA	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
341	11227970-0248	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	TOYOHAMA	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
342	11227970-0249	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	LYQ	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
343	11227970-0257	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
344	11227970-0259	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	LUCKY CROWN	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
345	11227970-0266	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
346	11227970-0269	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
347	11227970-0275	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
348	11227970-0276	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
349	11227970-0279	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
350	11227970-0281	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
351	11227970-0282	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	TREVELY	9105.0301	105.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
352	11227970-0321	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	9105.0301	80.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
353	11227970-0334	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	9105.0301	80.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
354	11227970-0339	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	128.95	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
355	11227970-0344	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	128.95	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
356	11227970-0354	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	HURACAN	9105.0301	128.95	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
357	11227970-0355	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	128.95	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
358	11227970-0357	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	128.95	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
359	11227970-0362	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	128.95	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
360	11227970-0369	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MISONIC	9105.0301	120.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
361	11227970-0370	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	120.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
362	11227970-0402	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	120.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
363	11227970-0404	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	120.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
364	11227970-0408	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	150.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
365	11227970-0411	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	TOYOHAMA	9105.0301	170.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
366	11227970-0412	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	170.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
367	11227970-0418	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	170.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
368	11227970-0520	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CROWN	9105.0301	220.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO
369	11228762-0158	VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO	CROWN	9105.0301	410.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	1	1.2	1	3.2	0.0032	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE					17,687.23					189.50	0.19		
370	74087700-0123	MONITOR A COLOR	LG	9105.0303	433.44	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
371	74087700-0166	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	9105.0303	408.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
372	74087700-0167	MONITOR A COLOR	VIEW SONICS	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
373	74087700-0173	MONITOR A COLOR	LG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
374	74087700-0175	MONITOR A COLOR	LG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
375	74087700-0176	MONITOR A COLOR	LG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
376	74087700-0183	MONITOR A COLOR	VIEW SONICS	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
377	74087700-0184	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
378	74087700-0185	MONITOR A COLOR	LG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
379	74087700-0187	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
380	74088187-0076	MONITOR PLANO LCD	LG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
381	74088187-0077	MONITOR PLANO LCD	SAMSUNG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
382	74088187-0079	MONITOR PLANO LCD	SAMSUNG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
383	74088187-0085	MONITOR PLANO LCD 17"	SAMSUNG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
384	74088187-0088	MONITOR PLANO LCD	SAMSUNG	9105.0303	390.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
385	74088187-0089	MONITOR PLANO LCD 19"	LG	9105.0303	390.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
386	74088187-0106	MONITOR PLANO LCD 19"	LG	9105.0303	400.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
387	74088187-0110	MONITOR PLANO LCD 19"	LG	9105.0303	389.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
388	74088187-0111	MONITOR PLANO LCD 19"	SAMSUNG	9105.0303	389.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
389	74088187-0112	MONITOR PLANO LCD 19"	LG	9105.0303	389.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
390	74088224-0006	MAUSE INALAMBRICO	GENIUS	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
391	74088224-0007	MOUSE INALAMBRICO	GENIUS	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
392	74088224-0009	MOUSE INALAMBRICO	GENIUS	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.2	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
393	74089500-0122	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	70.86	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
394	74089500-0123	TECLADO KEYBOARD	HP	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
395	74089500-0124	TECLADO KEYBOARD	HP	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
396	74089500-0125	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
397	74089500-0129	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	37.87	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
398	74089500-0130	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
399	74089500-0138	TECLADO KEYBOARD	PC TRONICS	9105.0303	28.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
400	74089500-0139	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
401	74089500-0141	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
402	74089500-0143	TECLADO KEYBOARD	HP	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
403	74089500-0145	TECLADO KEYBOARD	MICROSOFT	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
404	74089500-0147	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	38.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
405	74089500-0148	TECLADO KEYBOARD	HP	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
406	74089500-0149	TECLADO KEYBOARD	LOGITECH	9105.0303	38.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
407	74089950-0152	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	39.04	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
408	74089950-0153	TECLADO KEYBOARD	LENOVO	9105.0303	39.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
409	74089950-0154	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	39.04	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
410	74089950-0156	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	39.04	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
411	74089950-0157	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	38.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
412	74089950-0160	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	28.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
413	74089950-0162	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
414	74089950-0166	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	25.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
415	74089500-0168	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	25.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
416	74089500-0171	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
417	74089500-0173	TECLADO KEYBOARD	PC TRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
418	74089500-0175	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
419	74089500-0176	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
420	74089500-0178	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO



ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
421	74089500-0179	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
422	74089950-0180	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
423	74089950-0181	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
424	74089950-0182	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
425	74089500-0183	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
426	74089950-0184	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
427	74089500-0185	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
428	74089500-0186	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
429	74089500-0187	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
430	74089500-0188	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
431	74089500-0190	TECLADO KEYBOARD	ALTRON	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
432	74089500-0192	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO
433	74089500-0193	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	**0.0005**	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
434	74089950-0195	TECLADO KEYBOARD	PC TRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
435	74089950-0196	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
436	74089500-0197	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
437	74089500-0198	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
438	74089500-0199	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
439	74089500-0200	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
440	74089500-0201	TECLADO KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
441	74089500-0202	TECLADO KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
442	74089500-0203	TECLADO KEYBOARD	ALTRON	9105.0303	26.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
443	74089500-0204	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	50.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
444	74089500-0205	TECLADO KEYBOARD	BTC	9105.0303	50.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
445	74089500-0206	TECLADO KEYBOARD	MICROSOFT	9105.0303	45.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
446	74089500-0208	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	45.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO



ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
447	74089500-0210	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	35.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
448	74089500-0223	TECLADO KEYBOARD USB	LENOVO	9105.0303	40.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
449	74089500-0224	TECLADO KEYBOARD	ADVANCE	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
450	74089500-0227	TECLADO KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
451	74089500-0228	TECLADO KEYBOARD	ALTRON	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
452	74089500-0229	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
453	74089500-0232	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
454	74089500-0234	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
455	74089500-0236	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
456	74089500-0238	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
457	74089500-0247	TECLADO KEYBOARD	LOGITECH	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
458	74089500-0251	TECLADO USB	GENIUS	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
459	74089500-0252	TECLADO USB	GENIUS	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
460	74089500-0253	TECLADO USB	OMEGA	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
461	74089500-0255	TECLADO USB	HALION	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
462	74089500-0257	TECLADO USB	GENIUS	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
463	74089500-0261	TECLADO USB	MICRONICS	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
464	74089500-0263	TECLADO USB	MICRONICS	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
465	74089500-0264	TECLADO KEYBOARD USB	MICRONICS	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
466	74089500-0281	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	OMEGA	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
467	74089500-0282	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	HALION	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
468	74089500-0284	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	HALION	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
469	74089500-0285	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	MICRONICS	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
470	74089500-0286	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	HALION	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
471	74089500-0287	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	MICRONICS	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
472	74089500-0291	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	ALTRON	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
473	74089500-0294	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	HALION	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
474	74089500-0295	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	MICRONICS	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
475	74089500-0303	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	ALTRON	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
476	74089500-0304	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	ALTRON	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
477	74089500-0305	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO PS2	ALTRON	9105.0303	16.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
478	74089500-0309	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
479	74089500-0312	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	60.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
480	74089500-0314	TECLADO KEYBOARD	MICRONICS	9105.0303	90.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
481	74089500-0315	TECLADO KEYBOARD	OMEGA	9105.0303	90.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
482	74089500-0317	TECLADO KEYBOARD	LG	9105.0303	90.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
483	74089500-0319	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	90.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
484	74089500-0323	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
485	74089500-0325	TECLADO KEYBOARD	OMEGA	9105.0303	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
486	74089500-0333	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	85.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
487	74089500-0343	TECLADO KEYBOARD	ALTRON	9105.0303	75.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
488	74089500-0353	TECLADO KEYBOARD	OMEGA	9105.0303	85.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
489	74089500-0354	TECLADO KEYBOARD	OMEGA	9105.0303	85.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
490	74089500-0356	TECLADO KEYBOARD	LENOVO	9105.0303	19.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
491	74089500-0358	TECLADO KEYBOARD	OMEGA	9105.0303	19.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
492	74089500-0363	TECLADO KEYBOARD	GENIUS	9105.0303	19.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
493	74089500-0364	TECLADO KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0303	25.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
494	74089500-0365	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	25.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
495	74089500-0368	TECLADO KEYBOARD	HALION	9105.0303	20.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
496	74089500-0382	TECLADO USB	GENIUS	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
497	74089500-0386	TECLADO USB	GENIUS	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
498	74089500-0394	TECLADO USB	CYBERTEL	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
499	74089500-0395	TECLADO USB	CYBERTEL	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
500	74089500-0423	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	ALTRON	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
501	74089500-0424	TECLADO KEYBOARD CON PUERTO USB	MICRONICS	9105.0303	30.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	0.5	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
502	74083650-0002	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	CANON	9105.0303	250.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	3	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
503	74083650-0014	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	CANON	9105.0303	115.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	3	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
504	74083650-0015	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	CANON	9105.0303	435.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	3	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
505	74083200-0075	IMPRESORA (OTRAS)	SAMSUNG	9105.0303	258.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
506	74083200-0082	IMPRESORA (OTRAS)	HP	9105.0303	290.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
507	74084100-0019	IMPRESORA LASER	HP	9105.0303	381.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
508	74084100-0025	IMPRESORA LASER	HP	9105.0303	445.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
509	74084100-0028	IMPRESORA LASER	HP	9105.0303	115.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
510	74084100-0039	IMPRESORA LASER	HP	9105.0303	430.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
511	74084100-0040	IMPRESORA LASER	HP	9105.0303	430.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO I

RELACION DE BIENES CALIFICADO COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS -RAEE AÑO 2025

(INFORME TECNICO Nº 0004-2025-GRL-GRS-L-HICGG/30.17.05.05.)

Entidad: U.E. 402-872 HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"

ITEMS	PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO	UBICACIÓN DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANT	PESO NETO Total (Kg)	PESO NETO Total (t)	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
512	74084100-0054	IMPRESORA LASER	HP	9105.0303	440.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
513	74084100-0056	IMPRESORA LASER	CANON	9105.0303	457.98	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
514	74084100-0057	IMPRESORA LASER	HP	9105.0303	457.98	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
515	74084100-0061	IMPRESORA LASER	HP	9105.0303	457.98	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.1	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
516	74084550-0048	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	9105.0303	374.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
517	74084550-0073	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	9105.0303	374.00	CENTRO DE ACOPIO-GORELITO	3	3.2	1	5.8	0.0058	COMPLETO	INOPERATIVO
				TOTALES	113,416.39					2,377.50	2.38		

RESUMEN	CTA CTBLE	VALOR NETO S/.
MAQUINAS Y EQUIPO EDUCATIVOS	1503.020201	121.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1503.020301	50,791.93
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1503.020303	1,618.80
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	1503.020901	3,744.23
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1503.020902	1.00
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1503.020904	5.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1503.020999	1.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLE	9105.0301	39,446.20
MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	9105.0303	17,687.23
TOTALES S/.		113,416.39

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO
Hospital Iquitos "Cesar Garayar Garcia" N-2

CPC. TINO DE RUDY DEL CASTILLO GÓMEZ
Jefe Unidad de Control Patrimonial